



© 2013 MAG INSTRUMENT, INC.
2001 South Hellman Avenue, Ontario,
California 91761-8019, EE.UU.
Tel. +1 909 947 1006
salesdesk@magmail.com
www.maglite.com



VUELVE LA LUZ

Son tiempos inciertos. El peligro se oculta en la bruma turbia y espesa de las noches, calculando, al amparo de oscuridad, el momento perfecto para atacar. El reino de las sombras te cierra el paso y la amenaza te pone en alerta.

Coges tu Maglite con firmeza. La oscuridad intimida, pero te sientes seguro: la luz está contigo. La nueva generación de Maglite ya está aquí y sabes que no te decepcionará.

Mucha más potencia, menor consumo. La resistencia, precisión y seguridad de toda la vida. La electrónica que nunca habías visto. Más luz. Siempre.

Son tiempos inciertos. Pero, por suerte, vuelve la luz.










Mag Instrument, Inc realiza sus pruebas de laboratorio según el estándar "ANSI/NEMA FL-1 de 2009". Las linternas son diseñadas y fabricadas bajo los conceptos de "Óptica de precisión focalizada" y "Electrónica inteligente".


En lugar de basarse en los lúmenes de salida, Mag Instrument busca optimizar la entrega de luz útil y dirigida; y hacerlo durante el mayor tiempo posible. Esto se refleja en la distancia de alumbrado, la intensidad de alumbrado y la duración de las baterías.

LUZ. SIEMPRE.

Gama LED

	Maglite® LED Solitaire
	Mini Maglite® LED 2AAA
	Mini Maglite® LED 2AA
	Mini Maglite® LED 2AA Pro +
	Mini Maglite® LED XL50
	Mini Maglite® LED XL100
	Mini Maglite® LED XL200
	Maglite® LED MAG-TAC bisel liso
	Maglite® LED MAG-TAC bisel con corona
	Maglite® LED Standard 2D
	Maglite® LED Standard 3D
	Maglite® LED Standard 2D Pro
	Maglite® LED ML100 2C
	Maglite® LED ML100 3C
	Alcalina Maglite® LED ML125 Recargable
	Recargable Maglite® LED ML125 Recargable

Gama incandescente

	Maglite® Solitaire
	Mini Maglite® 2AAA
	Mini Maglite® 2AA
	Mini Maglite® 2AA
	Maglite® Standard 2C
	Maglite® Standard 3C
	Maglite® Standard 4C
	Maglite® Standard 2D
	Maglite® Standard 3D
	Maglite® Standard 4D
	Maglite® Standard 5D
	Maglite® Standard 6D
	Maglite® Mag Charger
	Maglite® Mag Charger
	Maglite® Mag Charger
	Maglite® Mag Charger



Maglite® LED Solitaire

“Una linterna de llavero con una gran potencia” esta frase define la nueva Maglite® Solitaire LED. Sigue el diseño clásico de la Solitaire original lanzada en 1988 y funciona de la misma manera simple y efectiva, sólo hay que girar el cabezal para encender, apagar y enfocar. Pero gracias a un LED de última tecnología la Solitaire tiene una potencia que nadie esperaría de una linterna tan pequeña, un chorro de luz capaz de iluminar un objeto al otro lado del parking.

NUEVO



Estándares ANSI



Características

Longitud total: 81mm
Diámetro del cuerpo: 12,70mm
Diámetro del cabezal: 12,70mm
Peso con pilas: 24gr
Baterías necesarias: 1 Pila Alcalina AAA

Disponible en blíster en color negro.



Mini Maglite® LED 2AAA

“Pequeña, simple, pero impresionantemente brillante” Presentamos la nueva Mini Maglite® LED AAA, la heredera de la Mini Maglite® AAA original lanzada hace 25 años; este nuevo miembro de la familia tiene el mismo diseño y su fácil funcionamiento, sólo hay que girar el cabezal para encender, apagar y enfocar. Pero su LED es capaz de generar una luz de gran intensidad, lo que es sorprendente en una linterna que es sólo un poco más grande que un bolígrafo.

NUEVO



Estándares ANSI



Características

Longitud total: 129,70mm
Diámetro del cuerpo: 12,70mm
Diámetro del cabezal: 19mm
Peso con pilas: 49,04gr
Baterías necesarias: 2 Pilas Alcalinas AAA

Accesorios



Funda nylon
Negra AAA
Ref. AM3A026

Disponible en blíster en color negro.





Mini Maglite® LED 2AA


La Mini Maglite® LED está construída sobre la base de la legendaria linterna Mini Maglite®.

Su construcción robusta, para durar toda la vida, y sus características patentadas se combinan ahora con la nueva Tecnología MAG-LED™.

Características

- Un haz de luz proyectado que se enfoca mediante la rotación del cabezal.
- El sistema Balanced Optics™ optimiza las prestaciones de un LED de 3 vatios* hasta el extremo de producir un poderoso haz de luz.

Efecto vela



Accesorios



Funda de nylon Negra (AP2X136).

Estándares ANSI



Características

Longitud total: 167,8mm
Diámetro del cuerpo: 18mm
Diámetro del cabezal: 25,4mm
Peso con pilas: 117,75gr
Baterías necesarias: 2 Pilas R6 (AA)

Pack de accesorios Mini Maglite® AA Incluye clip de bolsillo, cordón con anilla llavero, portalentes y 3 lentes surtidas. AM2A016



Disponible en blíster y en caja regalo en colores negro, estaño y plata.



Mini Maglite® LED 2AA Pro +

NUEVO

Su diseño es el mismo que ha hecho de las Mini Maglite® una pieza icónica y que las convierte en las linternas más reconocibles de los últimos 25 años. Además continua con la reconocida precisión y calidad por la que Maglite® ha sido reconocida siempre.

Pero tiene un "Plus" (dos de hecho):

- La PRO+ dispone de una nueva electrónica que permite que su LED de última generación tenga una potencia lumínica impresionante si está en modo de "alta potencia".
- Además la PRO+ permite seleccionar al usuario un segundo nivel de potencia más bajo que permite alargar la duración de las baterías.
- Haz de intensidad ajustable mediante el giro del cabezal.
- Interruptor que permite cambiar de una forma fácil entre los modos de alta potencia y de ahorro de baterías.



Accesorios



Funda de nylon Negra (AP2X136).

Estándares ANSI



Características

Longitud total: 167,8mm
Diámetro del cuerpo: 18mm
Diámetro del cabezal: 25,4mm
Peso con pilas: 49,04gr
Baterías necesarias: 2 pilas R6 (AA)

Pack de accesorios, que incluye: clip de bolsillo, cordón con anilla llavero, portalentes, lentes roja, azul y blanca (AM2A016).



Disponible en blíster en color negro.





Maglite® LED XL50

La linterna táctica Maglite® de uso sencillo. La XL50 aúna el diseño y las prestaciones que caracterizan a la serie XL de Maglite con un uso muy intuitivo gracias a su pulsador electrónico.



Este pulsador trasero permite elegir entre **3 modos de funcionamiento**, mediante clicks rápidos:

- 1 Click para... toda la potencia...**
- 2 Click para... 25% de la potencia...**
modo de ahorro
- 3 Click para... modo destellos (strobe)...**
cadencia luminosa ajustable

Accesorios

Funda para cinturón, Negra (XLXXX-A3046)
Sirve para todas las linternas de la serie XL
Hecha de nylon balístico
Resistente a las inclemencias del tiempo – Cosido resistente
Funciona con cinturones de hasta 5,72 cm



Disponible en caja regalo en colores negro, granate, estaño, plata, azul.



Estándares ANSI



Características

Longitud total: 121,92mm
Diámetro del cuerpo: 25,4mm
Diámetro del cabezal: 25,4mm
Peso con pilas: 104gr
Baterías necesarias: 3 Pilas alcalinas R03 (AAA)

Maglite® LED XL100

La nueva XL100™ es la revolucionaria linterna de MagLite® que se acciona por movimiento, gracias a su interruptor electrónico multifunción.

El interruptor de última generación Advanced Flashlight User Interface™, situado en la parte inferior de la linterna, permite seleccionar distintos niveles de potencia y cinco modos de uso con el simple movimiento de la mano. Además incorpora efecto memoria y una función de bloqueo para mayor seguridad.



Nuevo interruptor de última generación Advanced Flashlight User Interface™

5 modos de funcionamiento:


- 1 Click para... modo normal...**
Permite seleccionar distintas intensidades y memorizar una de ellas
- 2 Click para... modo destellos...**
cadencia luminosa ajustable
- 3 Click para... modo señales...**
Se enciende y se apaga con una ligera oscilación
- 4 Click para... modo SOS...**
emite las señales internacionales del Código Morse para pedir auxilio
- 5 Click para... modo luz nocturna...**
Pasa de mínima a máxima intensidad con solo tocarla

Accionada por movimiento

Un simple gesto basta para seleccionar el modo de funcionamiento, la intensidad de la luz y la frecuencia de los destellos.



Estándares ANSI



Características

Longitud total: 120mm
Diámetro del cuerpo: 25mm
Diámetro del cabezal: 25mm
Peso con pilas: 104gr
Baterías necesarias: 3 Pilas alcalinas R03 (AAA)

Accesorios

Funda para cinturón, Negra (XLXXX-A3046)
Sirve para todas las linternas de la serie XL
Hecha de nylon balístico
Resistente a las inclemencias del tiempo – Cosido resistente
Funciona con cinturones de hasta 5,72 cm



Disponible en caja regalo en colores negro, granate, estaño, azul.





Maglite® LED XL200

El interruptor situado en la parte inferior de la linterna permite utilizar **5 modos de uso** mediante clicks rápidos:



- 1 Click para... toda la potencia...** permite seleccionar otras intensidades mediante movimiento
- 2 Click para... modo destellos...** cadencia luminosa ajustable
- 3 Click para... modo luz nocturna...** pasa de mínima a máxima intensidad con sólo tocarla
- 4 Click para... modo de señales...**
- 5 Click para... modo SOS...** emite las señales internacionales del Código Morse para pedir auxilio.

El miembro más nuevo de la serie XL de linternas tácticas ofrece cinco funciones básicas y de fácil uso, junto con funciones avanzadas y todo ello con la potencia increíble del LED.

Utilizando el sistema de pulsaciones rápidas introducido con la XL50, la XL200 permite al usuario elegir la función deseada, además incluye selección del nivel de brillo o la velocidad de destello utilizando el control de movimiento.

Con todas las características que tanto profesionales como consumidores esperan de Maglite®: posibilidad de enfoque, fabricación en aluminio endurecido, anodizado interior y exterior para una mayor resistencia a la corrosión.



Accesorios

Funda para cinturón, Negra (XLXXX-A3046)
Sirve para todas las linternas de la serie XL
Hecha de nylon balístico
Resistente a las inclemencias del tiempo – Cosido resistente
Funciona con cinturones de hasta 5,72 cm



Disponible en caja regalo en colores negro, granate, estaño, azul.

Estándares ANSI



Características

Longitud total:	120mm
Diámetro del cuerpo:	25mm
Diámetro del cabezal:	25mm
Peso con pilas:	104gr
Baterías necesarias:	3 Pilas alcalinas R03 (AAA)

Maglite® LED Standard D

La linterna Maglite® –mundialmente conocida por su calidad, duración y fiabilidad– está ahora disponible con la nueva tecnología MAG-LED™. Diseñada para uso general y profesional, la linterna Maglite® LED está basada en la experiencia fabril, ingeniería y tecnología avanzada presentes en todas las linternas Mag®. Su construcción robusta, para durar toda la vida, y sus características patentadas se combinan ahora con la nueva tecnología MAG-LED™ haciendo de la linterna Maglite® LED un instrumento de iluminación tecnológicamente avanzado. Disponible en varios tamaños: para 2, 3 ó 4 pilas.

- Haz de luz proyectado que simplemente se enfoca mediante la rotación del cabezal.
- El sistema Balanced Optics™ optimiza las prestaciones de un LED de 3 vatios hasta el extremo de producir un poderoso haz de luz.

Accesorios



Anilla de cintura de Standard D
Ref. ASXD036

Pinzas soporte Standard D
2 pinzas con tornillos
Ref. ASXD026



Pack de accesorios Standard D
Incluye 2 pinzas soporte, 3 lentes de colores y portalentes. ASXX376



Cono de señales para Standard D y C
Rojo ASXX07B
Amarillo ASXX08B
Blanco ASXX09B



Disponible en blister en colores:
2D: negro, granate, estaño, plata, azul.
3D: negro, granate, estaño, plata, azul.
4D: granate, plata, azul.

Estándares ANSI 2D



Estándares ANSI 3D



Características

	2D	3D	4D
Longitud total:	254mm	313mm	374mm
Diámetro del cuerpo:	39,67mm	39,67mm	39,67mm
Diámetro del cabezal:	57mm	57mm	57mm
Peso con pilas:	674gr	856gr	1.043gr
Baterías necesarias:	2 Pilas alcalinas R20 (D)	3 Pilas alcalinas R20 (D)	4 Pilas alcalinas R20 (D)





Maglite[®] LED Standard 2D Pro

NUEVO

La imagen de la linterna original STANDARD D de Maglite[®], en el mercado desde hace más de tres décadas es ahora un clásico del diseño industrial americano. Ese diseño sigue totalmente vigente en este nuevo miembro de la familia Maglite[®]. El funcionamiento sigue siendo de una gran simplicidad, un interruptor para encender y apagar y un simple giro del cabezal para enfocar.

Pero hay una gran diferencia, la nueva Maglite[®] Pro tiene un nuevo LED de última tecnología que junto a su electrónica combina una impresionante potencia lumínica y un uso muy eficiente de la energía, con lo que su funcionamiento está muy por encima de lo que era posible en el primer modelo.

- Simplicidad clásica – un botón para encender y apagar y el haz de intensidad ajustable mediante el giro del cabezal.
- LED de última tecnología con un nuevo nivel de brillantez.

Accesorios

2 pinzas de soporte (ASXD026).



Anilla de cinturón de piel (ASXD036)

Pack de accesorios, que incluye: Portalentes, lentes roja, azul y blanca, y pinzas de soporte (ASXX376).



Disponible en blíster en color negro.

Estándares ANSI



Características

Longitud total: 254mm
Diámetro del cuerpo: 39,67mm
Diámetro del cabezal: 57mm
Peso con pilas: 674gr
Baterías necesarias: 2 Pilas alcalinas R20 (D)

Maglite[®] LED ML100


Ahora con más características, increíblemente brillante y diseñada para una larga duración de la batería, disponible con 2 o 3 pilas de tipo C (R14). Personalice sus opciones preferidas para tener un acceso rápido:

- Toda la potencia
- Ahorro de energía (25%)
- Destellos (1/2 segundo)
- SOS
- Encendido/Apagado momentáneo


La linterna Maglite[®] ML100, combina el conocido diseño Maglite[®], su fiabilidad y su capacidad de ajuste del haz de luz con una nueva electrónica que la dota de un impresionante brillo, duración de la batería y funciones configurables por el usuario, según el cuadro siguiente:

	Programa 1 (estándar)	Programa 2	Programa 3	Programa 4
1 click	Toda la potencia	Toda la potencia	Momentáneo	Momentáneo
2 clicks	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Toda la potencia	Toda la potencia
3 clicks	Destellos	SOS	Ahorro de energía	Destellos

Estándares ANSI 2 Pilas



Estándares ANSI 3 Pilas



Características

Longitud total: 232mm
Diámetro del cuerpo: 304,5mm
Diámetro del cabezal: 502,1mm
Peso con pilas: 430,91gr
Baterías necesarias: 2 Pilas alcalinas R14 (C)

Accesorios



Anilla cinturón piel Standard C Ref. ASXC046

Pinzas soporte Standard C 2 pinzas con tornillos Ref. ASXCAT6



Disponible en blíster (2C y 3C) y en caja (sólo 3C) en color negro.





Maglite® LED MAG-TAC

Con el desarrollo de la MAG-TAC, se buscaba producir un instrumento de iluminación que en aspecto, capacidad de iluminación y calidad de fabricación pudiera superar a linternas tácticas con un coste mucho mayor. El resultado es la primera MAG que utiliza las baterías de rendimiento extremo CR123 de Litio. La MAG-TAC es una linterna fuerte y cómoda de utilizar, con un rendimiento realmente impresionante para su tamaño. Gracias a su pulsador trasero es posible encenderla y apagarla sin necesidad de modificar su enfoque.

NUEVO

Bisel liso

Diseñada con la colaboración de equipos tácticos de la policía, aunque también indicada para uso civil, la versión con el bisel liso de la MAG-TAC incluye un clip de bolsillo y tiene tres modos de funcionamiento: dos niveles de potencia (el nivel máximo para una luz extremadamente brillante y el modo de ahorro de baterías) y el modo Momentáneo, en el cual sólo ilumina si el botón está apretado. Para la selección de los modos se utiliza un pulsador trasero con funcionamiento por "Clicks rápidos".



3 modos


- Momentáneo
- Potencia máxima
- Ahorro energía

Accesorios

Funda



Estándares ANSI



Disponible en blíster en colores negro, arena, gris, verde



Características BISEL LISO y CON CORONA

Longitud total:	131,95mm
Diámetro del cuerpo:	26,67mm
Diámetro del cabezal:	26,67mm
Peso con pilas:	136g
Baterías necesarias:	2 Pilas de Litio CR123

NUEVO



Bisel con corona

Diseñada con la colaboración de consultores militares, aunque también indicada para uso civil, la versión con el bisel con corona de la MAG-TAC incluye un clip de bolsillo y tiene tres modos de funcionamiento: el modo Momentáneo, en el cual sólo ilumina si el botón está apretado, el modo de potencia máxima con un deslumbrante haz de luz de 320 lúmenes que ilumina a una distancia de dos campos de fútbol, y el modo de destellos, con el que desorientar a un oponente. Para la selección de los modos se utiliza un pulsador trasero con funcionamiento por "Clicks rápidos".

3 modos

- Momentáneo
- Potencia máxima
- Destellos



Estándares ANSI



Disponible en blíster en colores negro, arena, gris, verde

Accesorios

Funda






Maglite® LED ML125 Recargable

Puede funcionar con una batería recargable NiMH, respetuosa con el medio ambiente, o bien con tres pilas alcalinas tipo C R14. La caja incluye la batería recargable, el cargador y el transformador. La linterna Maglite® ML125 cambia el concepto de linterna recargable en Maglite®, manteniendo su conocido diseño y fiabilidad así como la comodidad en su ajustes, pero mejorando en la electrónica, con una mejor gestión del consumo de energía y con una luz más brillante. La ML125 dispone de funciones configurables por el usuario según el cuadro más abajo:


	Programa 1 (estándar)	Programa 2	Programa 3	Programa 4
1 click	Toda la potencia	Toda la potencia	Momentáneo	Momentáneo
2 clicks	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Toda la potencia	Toda la potencia
3 clicks	Destellos	SOS	Ahorro de energía	Destellos



Estándares ANSI



Alcalina



Recargable

Accesorios



Anillo cinturón piel Standard D y M Charger® Ref. ASXD036

Pinzas soporte Standard D
2 pinzas con tornillos Ref. ASXD026



Disponible en caja en color negro.



Maglite® Solitaire

Con sólo 24 gramos de peso y un tamaño de 81mm, la linterna Solitaire® es la compañera ideal de sus llaves. A pesar de sus reducidas dimensiones, mantiene los mismos niveles de ingeniería y precisión de las linternas Maglite® de mayor tamaño. Su diseño único encaja en cualquier bolso, bolsillo, portadocumentos...

Características

- Haz de luz de alta intensidad, ajustable con sólo un cuarto de vuelta del cabezal.
- Anillo-llavero con cinta de nylon: permite orientar el haz de luz en el mismo sentido que las llaves.
- Bombilla de recambio en el tapón posterior.
- Aleación de aluminio de alta dureza.
- Juntas tóricas para aumentar la resistencia al agua
- Tapón posterior con ventilación para reducir la posibilidad de concentración de gas
- Construcción compacta y ligera

Accesorios

Bombilla LK3A001



Estándares ANSI



Características

Longitud total: 81mm
Diámetro del cuerpo: 12,70mm
Diámetro del cabezal: 12,70mm
Peso con pilas: 24gr
Batería necesaria: 1 Pila alcalina R03 (AAA)

Disponible en caja regalo y blister en colores negro, granate, estaño, plata, azul, verde oscuro, azul medianoche





Mini Maglite®

Las linternas más imitadas del mundo. Las legendarias linternas Mini Maglite® AA y AAA son reconocidas en todo el mundo por su calidad, resistencia y fiabilidad. Gracias a su peso ligero y tamaño reducido caben fácilmente en el cinturón, en la guantera del coche, etc. Totalmente fiables en casa, en el coche, en el trabajo o en cualquier actividad al aire libre. Las Mini Maglite® AAA tienen las mismas características que las Mini Maglite® AA, con un tamaño y peso menores.

Accesorios




Funda piel Negra AA
Ref. AM2A026

Funda nylon
Negra AA
Ref. AM2A056

Funda nylon
Negra AAA
Ref. AM3A026

Funda nylon
camuflaje universal AA
Ref. AM2A886

Efecto vela



Pack de accesorios Mini Maglite® AA
Incluye clip de bolsillo, cordón con anilla
llavero, portalentas y 3 lentes surtidas.
AM2A016

Pinzas para AA
Ref. AM2A496



Bombilla
LM2A001




AA Disponible en caja regalo y blíster
en colores negro, granate, estaño, plata,
azul, verde oscuro, azul medianoche.

AAA Disponible en caja regalo y blíster
en colores negro, granate, estaño, plata,
azul, verde oscuro, azul medianoche,
camuflaje, camuflaje universal.

Estándares ANSI AA



Estándares ANSI AAA



Características

	AA	AAA
Longitud total:	146mm	127mm
Diámetro del cuerpo:	18,2mm	12,7mm
Diámetro del cabezal:	25,4mm	19,0mm
Peso con pilas:	107gr	49gr
Baterías necesarias:	2 Pilas alcalinas R6 (AA)	2 Pilas alcalinas R03 (AAA)

AA



AAA



Maglite® Mag Charger

Ahora con el nuevo interruptor electrónico y con una bombilla halógena mejorada. La última generación de la linterna recargable Mag Charger®, combina el famoso diseño, fiabilidad y capacidad de ajuste del haz de luz que han hecho famosas a las linternas Maglite®, con una nueva bombilla halógena y un interruptor electrónico que permite configurar diferentes funciones.



Componentes del sistema recargable Mag Charger®



Estándares ANSI



Características

Longitud total:	319,8mm
Diámetro del cuerpo:	39,7mm
Diámetro del cabezal:	58,7mm
Peso con batería:	907gr
Batería necesaria:	Una batería formada por 5 elementos de Níquel Cadmio

Puede utilizar la linterna tal como vienen ajustadas de fábrica o personalizar las siguientes funciones:

Programa 1

- 1 Click para: Toda la potencia
- 2 Click para: Ahorro de energía
- 3 Click para: Destellos

Programa 1

- 1 Click para: Toda la potencia
- 2 Click para: Ahorro de energía
- 3 Click para: Señal de SOS

Programa 1

- 1 Click para: Momentánea
- 2 Click para: Toda la potencia
- 3 Click para: Ahorro de energía

Programa 1

- 1 Click para: Momentánea
- 2 Click para: Toda la potencia
- 3 Click para: Destellos

Accesorios



Anillo de cintura para Mag Charger®
Ref. ASXD036

Pinzas soporte para Mag Charger®
Ref. ASXD026



Bombilla halógena de recambio LR00001





Maglite® Standard C y D

Cada linterna Maglite® alberga una equilibrada combinación de calidad, eficiencia, duración y óptica. Además, las linternas Standard C y D se suministran con bombillas de alta intensidad, para un alcance todavía mayor.

Las linternas Standard C son de menor calibre y más ligeras que las Standard D. La diferencia se debe al tipo de pilas que utilizan: las Standard C utilizan pilas R14, mientras que las Standard D utilizan pilas R-20.

Características

- Haz de luz de alta intensidad, ajustable con sólo un cuarto de vuelta del cabezal.
- Interruptor autolimpiable de tres posiciones: encendido, apagado y destello.
- Bombilla de recambio en el tapón posterior.
- Aleación de aluminio de alta dureza.
- Juntas tóricas para aumentar la resistencia al agua

STANDARD C



STANDARD D



Características técnicas STANDARD C

	2C	3C	4C
Longitud total	227,0mm	276,0mm	325,0mm
Diámetro del cuerpo	31,8mm	31,8mm	31,8mm
Diámetro del cabezal	57,0mm	57,0mm	57,0mm
Peso con pilas	445gr	541gr	637gr
Batería necesaria	2 Pilas alcalinas R14 (C)	3 Pilas alcalinas R14 (C)	4 Pilas alcalinas R14 (C)

Características técnicas STANDARD D

	2D	3D	4D	5D	6D
Longitud total	254,0mm	313,0mm	374,0mm	434,0mm	495,0mm
Diámetro del cuerpo	39,7mm	39,7mm	39,7mm	39,7mm	39,7mm
Diámetro del cabezal	57,0mm	57,0mm	57,0mm	57,0mm	57,0mm
Peso con pilas	674gr	856gr	1.043gr	1.233gr	1.417gr
Batería necesaria	2 Pilas alcalinas R20 (D)	3 Pilas alcalinas R20 (D)	4 Pilas alcalinas R20 (D)	5 Pilas alcalinas R20 (D)	6 Pilas alcalinas R20 (D)

Accesorios



Anillo cinturón piel
Standard C
Ref. ASXC046
Standard D
Ref. ASXD036

Pack de accesorios Standard D
Incluye 2 pinzas soporte,
3 lentes de colores y portalentes.
ASXX376



Pinzas soporte Standard C
2 pinzas con tornillos
Ref. ASXCAT6



Cono de señales para
Standard D y C
Rojo ASXX07B
Amarillo ASXX08B
Blanco ASXX09B



Bombillas recambio C y D

- 2 Pilas LWSA201 (LWXA201*)
- 3 Pilas LWSA301 (LWXA301*)
- 4 Pilas LWSA401 (LWXA401*)
- 5 Pilas LWSA501 (LWXA501*)
- 6 Pilas LWSA601 (LWXA601*)

*Se introducirán durante el 2013

